SISTEC DATA SAFE S






serrature opzionali:




- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Certificata ECB•S per resistenza al fuoco secondo la EN 1047-1 S120DIS (120 minuti per i dati) S60DIS per la S100
- Finiture standard: Certificazione EN 1300 della serratura con 2 chiavi
- Equipaggiata con chiusura di emergenza
- Può essere equipaggiata di ripiani e/o cassetti (uno esclude l'altro)
- Angolo apertura porta 180°
- Chiavistelli sui tre lati
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)











N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso	Ripiani	Volume
110.200.0004	Sistec S11	732x756x833 mm	332x444x470 mm	288 kg	0	71 litri
110.200.0005	Sistec S12	1050x756x833 mm	652x444x470 mm	380 kg	0	139 litri
110.200.0006	Sistec S13	1295x756x833 mm	895x444x470 mm	445 kg	0	191 litri
110.200.0007	Sistec S14	1850x756x833 mm	1450x444x470 mm	631 kg	0	310 litri
110.200.0008	Sistec S15	1850x1165x833 mm	1450x855x470 mm	922 kg	0	590 litri

• Le dimensioni esterne non comprendono 85 mm di maniglia e cardini

N. Prodotto	Modello			
180.700.0013	ripiano fisso per S100			
180.700.0120	ripiano estraibile per S100			
180.700.0014	Ripiano per S11-S14			
180.700.0015	Ripiano per S15			
180.700.0121	Cassetto per S11-S14, dimensioni: 50x408x465 mm (HxLxP)			
180.700.0122	Cassetto per S15, dimensioni: 50x816x465 mm (HxLxP)			
180.700.0456	Tesoretto per S11-S14, dimensioni: 180x442x390 mm (HxLxP), colore: grigio scuro			
180.700.0457	Tesoretto per S15, dimensioni: 180x852x390 mm (HxLxP), colore: grigio scuro			
FS.ISTEC.0001	Chiave aggiuntiva per Datasafe S1			
FS.ISTEC.0001	Chiave aggiuntiva per Datasafe S100			