

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. S1 SAFETY CABINET 3 MM THICKNESS COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. S1



AM/192

- Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
 - Cerniere interne - apertura a 180°
 - Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
 - Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
 - Maniglia (sporgenza 50 mm)
 - Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale (fori Ø 11)
 - Allestimento interno: 3 piani spostabili
 - Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata
-
- Structure 3 mm thickness
 - Internal hinges - opening to 180 °
 - Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock (certified EN 1300 class "A") and eventual mechanical or electronic combination
 - Locks are protected by a manganese steel plate
 - Handle (stick out 50 mm)
 - Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)
 - Internal set-up: 3 shelves
 - Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART. Code	SISTEMI DI CHIUSURA Locking System	DIMENSIONI EST			DIMENSIONI INT.			PESO Kg. Weight Kg.	VOLUME INTERNO mc (cm)	PIANI INTERNI Shelves	Colli Pieces	PREZZO € Price €
		H	L	P	H	L	P					
		Ex. Dimesions			Int. Dimesions							
		H	W	D	H	W	D					
AM/192	Serratura a doppia mappa	192	100	50	189	95,7	42,7	220	0,77	3	1	
AM/192/3D	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi											
AM/192/E	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica											
AM/192/MH	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton											
P192	Piano spostabile	3,1	95,6	38,9	4							

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. SI *SAFETY CABINET 3 MM THICKNESS COMPLIANCE* WITH NORM EN 14450 CL. SI



- Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
- Cerniere interne - apertura a 180°
- Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
- Maniglia (sporgenza 50 mm)
- Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale (fori Ø 11)
- Allestimento interno: 3 piani spostabili
- Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata

- Structure 3 mm thickness
- Internal hinges - opening to 180 °
- Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock (certified EN 1300 class "A") and eventual mechanical or electronic combination
- Locks are protected by a manganese steel plate
- Handle (stick out 50 mm)
- Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)
- Internal set-up: 3 shelves
- Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART. Code	SISTEMI DI CHIUSURA Locking System	DIMENSIONI EST			DIMENSIONI INT.			PESO Kg. Weight Kg.	VOLUME INTERNO mc (cm)	PIANI INTERNI Shelves	Colli Pieces	PREZZO € Price €
		H	L	P	H	L	P					
		Ex. Dimesions			Int. Dimesions							
		H	W	D	H	W	D					
AM/160/70	Serratura a doppia mappa	160	70	50	158	66	42	163	0,43	3	1	
AM/160/70/3D	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi											
AM/160/70/E	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica											
AM/160/70/MH	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton											
P66	Piano spostabile	3,1	66	38,9	2,5							

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. S1 SAFETY CABINET 3 MM THICKNESS COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. S1



AM/100



- Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
- Cerniere interne - apertura a 180°
- Chiusura azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
- Maniglia (sporgenza 50 mm)
- Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale (fori Ø 11)
- Allestimento interno: 2 piani spostabili
- Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata

- Structure 3 mm thickness
- Internal hinges - opening to 180 °
- Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock (certified EN 1300 class "A") and eventual mechanical or electronic combination
- Locks are protected by a manganese steel plate
- Handle (stick out 50 mm)
- Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)
- Internal set-up: 2 shelves
- Color gray RAL 7032 in peeled finish

ART. Code	SISTEMI DI CHIUSURA Locking System	DIMENSIONI EST			DIMENSIONI INT.			PESO Kg. Weight Kg.	VOLUME INTERNO mc (cm)	PIANI INTERNI Shelves	Colli Pieces	PREZZO € Price €
		H	L	P	H	L	P					
		Ex. Dimesions			Int. Dimesions							
		H	W	D	H	W	D					
AM/100	Serratura a doppia mappa	102	100	50	99	95,7	42,7	136	0,40	2	1	
AM/100/3D	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi											
AM/100/E	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica											
AM/100/MH	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton											
P192	Piano spostabile	3,1	95,6	38,9	4							

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO SPESSORE MM.3 CONFORME ALLA NORMA EN 14450 CL. SI *SAFETY CABINET 3 MM THICKNESS COMPLIANCE WITH NORM EN 14450 CL. SI*



AM/65



- Struttura spessore lamiera di acciaio mm.3
- Cerniere interne - apertura a 180°
- Chiusura azionata da maniglia e riferata da serratura di sicurezza a doppia mappa (EN 1300 Cl.A) più eventuale combinazione meccanica od elettronica
- Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
- Maniglia (sporgenza 50 mm)
- Predisposizione fissaggio a pavimento e sullo schienale (fori Ø 11)
- Allestimento interno: 1 piano spostabile
- Colore grigio RAL 7032 in finitura bucciata

- *Structure 3 mm thickness*
- *Internal hinges - opening to 180 °*
- *Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock (certified EN 1300 class "A") and eventual mechanical or electronic combination*
- *Locks are protected by a manganese steel plate*
- *Handle (stick out 50 mm)*
- *Prepared for floor fixing and back (holes Ø 11)*
- *Internal set-up: 1 shelf*
- *Color gray RAL 7032 in peeled finish*

ART. Code	SISTEMI DI CHIUSURA Locking System	DIMENSIONI EST			DIMENSIONI INT.			PESO Kg. Weight Kg.	VOLUME INTERNO mc (cm)	PIANI INTERNI Shelves	Colli Pieces	PREZZO € Price €
		H	L	P	H	L	P					
		Ex. Dimesions			Int. Dimesions							
		H	W	D	H	W	D					
AM/65	Serratura a doppia mappa	65	50	45	64	46	37	61	0,10	1	1	
AM/65/3D	Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi											
AM/65/E	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica											
AM/65/MH	Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton											
P65	Piano spostabile	2,5	46	37	1,7							